

入札募集情報

平成28年5月27日公告

物件番号	西はりま第12号	
物件名	指揮車購入	
納入場所	たつの市揖保川町正條279番地1 消防本部	
納入期限	平成28年11月30日(水)	
担当課	西はりま消防組合 消防本部 警防課	
業務概要	指揮車 1台	
入札参加資格 (全項目に該当する者)	① 登録要件 西はりま消防組合の入札参加資格名簿(物品・役務)に登録がある者	
	② 住所要件 無	
	③ その他 ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。 ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。	
予定価格	事後公表	
最低制限価格	無	
入札方法	郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可) ※封筒(任意)に添付の様式を封筒表面に糊付けし、入札書を封入すること	
入札書の提出期限及び提出先	期限	平成28年6月17日(金)午後5時00分必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。)
	提出書類	・入札書(入札金額は、消費税を含みません。) ・内訳書
	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防組合 消防本部総務課

開札の日時及び場所	日時	平成28年6月20日（月） 午後3時00分
	場所	西はりま消防本部 本部会議室（3階）
	その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。
仕様書の配布	組合ホームページに掲載	
入札に関する質問	期日	平成28年6月8日（水）午後4時00分まで
	方法	質問書（別紙3）により、西はりま消防本部総務課（FAX 0791-72-6119）へ送信。 送信後、送信した旨の確認電話をすること。 （TEL 0791-76-7119）
質問に対する回答	期日	平成28年6月10日（金）
	方法	組合ホームページに掲載
保証金	入札保証金	／ 契約しようとする金額の5%以上 ただし、契約規則第12条に該当する場合は免除
	契約保証金	／ 契約金額の10%以上
支払条件	前金払	／ 無
	部分払	／ 無
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は全員が入札会場にいない場合は、平成28年6月21日（火）午後3時00分から西はりま消防組合消防本部においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない消防組合職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
現場説明会	無	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。</li> <li>・ 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。</li> <li>・ 別紙「入札に関する注意事項」参照</li> </ul>	
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札執行回数 2回以内</li> <li>・ 開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。</li> </ul> <p>資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。</p>	

(別紙3)

## 質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

### 【質問】

件名	西はりま第12号 指揮車購入

物件（業務）番号	西はりま第12号
----------	----------

## 入 札 書

物 件（業務）名 指揮車購入

納 入 場 所 たつの市揖保川町正條279番地1 消防本部

入 札 金 額 ¥

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

平成 年 月 日

西はりま消防組合

管理者 栗原 一 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

別紙

## 入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キトリセン内)を貼りつけてください。

キトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防組合 消防本部総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま第12号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	平成28年6月20日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

# 委任状

私は、\_\_\_\_\_を代理人と定め下記の  
権限を委任します。

記

\_\_\_\_\_の  
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

平成 年 月 日

西はりま消防組合  
管理者 栗原 一 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

## 入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

### 1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

### 2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**
- (5) 入札書の入札金額には、**消費税を含めない**でください。

### 3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、**一般書留郵便及び簡易書留郵便**で提出してください。
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

### 4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

## 5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札
- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

## 6 落札者の決定

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。



平成28年度

指揮車仕様書

西はりま消防組合

## 第1章 総則

この仕様書は、西はりま消防組合（以下「当組合」という。）が購入し、消防本部に配置する指揮車（以下「車両」という。）について必要な事項を定める。疑義が生じた場合は当組合と協議し、誤りのないようにすること。

### 1 規格

車両は、この仕様書に定めるところによるほか、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準及びその他関係法令の規格に適合し、かつ、緊急自動車として承認が得られるものであること。

### 2 仕様打合せ

- (1) 受注者は、契約後速やかに仕様書詳細等について当組合と打合せを行うこと。
- (2) 受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、又は変更が生じる恐れがあるときは速やかに当組合に連絡のうえ、文書及び図面をもって協議し、確認の図書等をおこなうこと。ただし、その費用は、受注者の負担とする。

### 3 提出書類

- (1) 受注者は、契約後次に掲げる承認図書（A4版ファイルで製本し、目次、インデックスを付けること。）を当組合へ2部提出し承認を受けてから製作に着手すること。
  - ア 製作承認図（艤装5面図）
  - イ 製作工程表
  - ウ 電装品配線図
  - エ インストルメントパネル配置図
  - オ その他当組合が必要と認めたもの
- (2) 受注者は納車時に次に掲げる完成図書（A4版ファイルで製本し、目次、インデックスを付けること。）を作成し提出すること。

ア 完成図	2部
イ 外観5面カラー写真	2部
ウ 改造自動車審査結果通知書	1部
エ 自動車車検証	1部
オ リサイクル券	1部
カ 保管場所標章番号通知書	1部
キ 自動車損害賠償責任保険証明書	1部
ク 各種保証書	1部
ケ 車両取扱説明書	1部
コ その他当組合が指示するもの	

#### 4 検査、受領及び保証等

##### (1) 完成検査

当組合が指定する場所において、当組合検査員立会いのもと完成検査を実施するものとし、完成検査の結果、不備を指摘された場合は完全な整備を行った後、再検査を受けること。

##### (2) 検査申請

検査の申請は、検査日の2週間前までに検査日及び検査場所を明記した書面で当組合に申請すること。

##### (3) 受領

完成検査の実施後、当組合が合格と認めた場合に受領するものとする。

##### (4) 保証

ア 保証期間は、納車から1年間とする。

イ 車両及び機器メーカーの保証期間が1年を超える場合は、各メーカーの定める保証期間とする。

ウ 保証期間後であっても設計、製作及び材料不良等による欠陥を認めた場合は、受注者の責任において無償修理するものとする。

#### 5 納入

##### (1) 納入場所

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1  
西はりま消防組合 消防本部

##### (2) 納入期限

平成28年11月30日(水)

#### 6 登録手続

車両の新規登録に関する一切の経費については受注者が負担する。ただし、車両に係る自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び自動車リサイクル法に係る経費は当組合が負担する。

#### 7 廃棄処分

廃車車両は、受注者が責任を持って引取り、廃車に関する一切の経費については、受注者が負担すること。また、廃棄処分されたことの証明書を提出すること。

##### 【廃棄車両】

自動車登録番号 姫路800さ4814  
初年度登録 平成10年6月  
車両重量 1,900kg

車名	トヨタ
形式	E-VZJ95W

## 第2章 車両仕様

### 1 車両

当組合が購入する車両の主要諸元は次のとおりとする。

#### (1) 車両本体

ア 購入台数	1台 (平成28年製造)
イ 車両タイプ	SUV (オフロード対応) タイプ
ウ エンジン種類	直列4気筒DOHC又はOHC
エ 総排気量	2.600L以上3.000L以下
オ 車両寸法	全長4,700mm以上 全幅1,800mm以上 全高1,900mm以下 (散光式警光灯を除く)
カ 駆動方式	四輪駆動 (4WD)
キ トランスミッション	オートマチック方式
ク 乗車定員	7名

#### (2) 装備品

別表1のとおり

#### (3) 積載品・附属品

別表2のとおり

### 2 車両の構造

- (1) 車両は堅牢にして長期の使用に十分耐え得るものであり、強度を損なうことなく軽量化を図るとともに、使用取扱上の安全性、操作性、点検、修理等の維持管理を十分考慮したものとすること。
- (2) 使用する材料は、すべて新製品及び日本工業規格等に基づいて精選された耐久性に富むものを使用すること。

### 3 艤装関係

#### (1) 車両関係

- ア 車両フロントグリル中央に消防章 (メッキ製) を取付けること。
- イ ルーフ前方中央部に散光式警光灯 (スピーカー・モーターサイレン・標識灯一体型) を取付け、電子サイレンアンプと連動するもの。
- ウ 運転席付近に音声拡声装置としても使用できる電子サイレンアンプ (専用マイク付) を設置すること。サイレン吹鳴中も拡声を同時に行えること。

- エ フロントバンパーのナンバープレート両側空間に補助警光灯を各1個設けること。
- オ 左右ルーフレール外面にLED作業灯を各1個取付けること。配線類は防水加工を施し内面はカバーを設けること。ON/OFFスイッチを左右各1個を運転席付近に設け、荷室両側面にもスイッチを設けること。
- カ スモールランプ等に連動することなく、ON/OFFスイッチのみで解除できる後退時警報機（ブザー音）を取付け、解除スイッチを運転席付近に設けること。
- キ 座席は、セカンドシートには、スライド機能を有し、サードシートは、フロアに格納することにより、荷室として使用できるものとする。
- ク バックドアのガラスハッチは開閉できる構造とすること。

## (2) 電装品

- ア バッテリーは、走行及び特殊装備品の使用に対し、十分な容量を確保すること。
- イ 電子サイレンアンプ及び消防用無線機器等の特殊電装品の電源は、ACC以上で通電すること。

## (3) 無線機

- 無線機一式（無線用アンテナ一式含む）及び車両運用端末装置（AVM）一式（FOMAルーフトップ及びGPSアンテナ含む）の取付けについては、別途協議し、当組合が実施する。

## (4) 装備品は別表1のほか、次のとおりとする。

- ア ヘッドランプは、LED又はディスチャージ（ロービーム）「光軸自動調整機能付き」を装備すること。
- イ フロントにフォグラмпを装備すること。
- ウ 緊急ストップランプを装備すること。
- エ エアバッグを運転席と助手席に装備すること。
- オ サイドエアバッグを運転席と助手席に装備すること。
- カ ニーエアバッグを運転席に装備すること。
- キ カーテンシールドエアバッグをフロント、セカンド、サードシートに装備すること。
- ク ルーフレールを装備すること。
- ケ サイドバイザーを装備すること。
- コ マッドガード（フロント、リア）を装備すること。
- サ ナビゲーションシステム（以下「ナビ」という。）を運転席付近に取付けること。
- シ ナビ連動型のバックモニターを装備すること。
- ス ナビ連動型のETCを運転席から操作しやすい位置に取付けること。
- セ ナビ連動のクリアランスソナーを装備すること。
- ソ ドライブレコーダーをフロントガラス中央部（運転に支障のない場所）に取付

けること。

タ 自動車用ABC粉末消火器を荷室に取付けること。

(5) 塗装及び記入文字

ア 車両は「日塗工Y07-40X」、「マンセル値7.5R4/14の近似値」又は同等色の消防色（朱色）とすること。

イ 車両の記入文字は左右キャビンに「西はりま消防本部」（丸ゴシック体）と無線番号「ほんぶ1」（丸ゴシック体）のステッカー（3M680シリーズ）を貼ること。ステッカーサイズは当組合と協議する。

ウ 車両上部に白色で前面から「兵庫」「西はりま」「指揮1」（丸ゴシック体）と記入すること。

エ 散光式警光灯の中央前後に黒色で「消防本部」（丸ゴシック体）と記入すること。

(6) その他

艀装品及び電装品の取付け方法、取付け位置については当組合と協議し決定すること。

別表1

番号	品名	内容	数量
1	散光式警光灯	(株)大阪サイレン製 NF-M-VJ2M-LA1 (モーターサイレン内蔵型 DC12V仕様) ※ 同等品可	1式
2	電子サイレンアンプ	(株)大阪サイレン製 TSK-5101 ※ 同等品可	1式
3	補助警光灯 (フロントバンパー)	ウイレン製 WIONBR ※ 同等品可	1式
4	作業灯	(株)大阪サイレン製 L1-21 ※ 同等品可	1式
5	ナビゲーションシステム	12セグ対応品 (純正品)	1式
6	後方確認用カメラ (カラー)	ナビ連動型	1式
7	ETC車載器	ナビ連動型 (セットアップ含む。)	1式
8	ドライブレコーダー	DRT-H64	1式

別表 2

番号	品名	内容	数量
1	工具	ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、ドライバー	1 式
2	車輪止め	ゴム製	2 個
3	タイヤチェーン	合金鋼製	1 式
4	ラゲージソフトトレイ	荷室用	1 式
5	ナンバーフレーム	フロント・リア (シルバーメッキ)	1 式
6	リアバンパーステップガード	ステンレス製	1 式
7	フロアマット	1 台分 (7 人乗り用)	1 式
8	消火器	自動車用 A B C 消火器粉末消火器 (薬剤量 1.8 k g 以上)	1 本
9	スペアタイヤ	ホイール付 (純正品)	1 本
10	スタッドレスタイヤ	アルミホイール付 (日本製)	4 本
11	保安帽	紺色 デザインは、西はりま仕様	5 個
12	防火服専用ベスト	SAVER' S 製 赤色 (FV-1) (バックプリント 250 及び 300 含む)	3 着