

入札募集情報

平成28年5月27日公告

物件番号	西はりま第11号	
物件名	消防広報自動車購入	
納入場所	たつの市龍野町富永1005番地1 たつの消防署	
納入期限	平成28年11月30日(水)	
担当課	西はりま消防組合 たつの消防署 庶務・予防担当	
業務概要	消防広報自動車 1台	
入札参加資格 (全項目に該当する者)	① 登録要件 西はりま消防組合の入札参加資格名簿(物品・役務)に登録がある者	
	② 住所要件 無	
	③ その他 ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。 ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。	
予定価格	事後公表	
最低制限価格	無	
入札方法	郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可) ※封筒(任意)に添付の様式を封筒表面に糊付けし、入札書を封入すること	
入札書の提出期限及び提出先	期限	平成28年6月17日(金)午後5時00分必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。)
	提出書類	・入札書(入札金額は、消費税を含みません。) ・内訳書
	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防組合 消防本部総務課

開札の日時及び場所	日時	平成28年6月20日（月） 午後2時30分
	場所	西はりま消防本部 本部会議室（3階）
	その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。
仕様書の配布	組合ホームページに掲載	
入札に関する質問	期日	平成28年6月8日（水）午後4時00分まで
	方法	質問書（別紙3）により、西はりま消防本部総務課（FAX 0791-72-6119）へ送信。 送信後、送信した旨の確認電話をすること。 （TEL 0791-76-7119）
質問に対する回答	期日	平成28年6月10日（金）
	方法	組合ホームページに掲載
保証金	入札保証金	／ 契約しようとする金額の5%以上 ただし、契約規則第12条に該当する場合は免除
	契約保証金	／ 契約金額の10%以上
支払条件	前金払	／ 無
	部分払	／ 無
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は全員が入札会場にいない場合は、平成28年6月21日（火）午後2時30分から西はりま消防組合消防本部においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない消防組合職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
現場説明会	無	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ 関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。 ・ 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。 ・ 別紙「入札に関する注意事項」参照 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 入札執行回数 2回以内 ・ 開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。 <p>資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。</p>	

(別紙3)

質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

【質問】

件名	西はりま第11号 消防広報自動車購入

物件（業務）番号	西はりま第11号
----------	----------

入 札 書

物 件（業務）名 消防広報自動車購入

履 行 場 所 たつの市龍野町富永1005番地1
たつの消防署

入 札 金 額 ¥

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

平成28年6月 日

西はりま消防組合

管理者 栗原 一 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

別紙

入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キトリセン内)を貼りつけてください。

キトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防組合 消防本部総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま第11号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	平成28年6月20日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

委任状

私は、_____を代理人と定め下記の
権限を委任します。

記

_____の
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

平成 年 月 日

西はりま消防組合
管理者 栗原 一 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**
- (5) 入札書の入札金額には、**消費税を含めない**でください。

3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、**一般書留郵便及び簡易書留郵便**で提出してください。
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札
- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

6 落札者の決定

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

消防広報自動車仕様書

平成28年度

西はりま消防組合

1 総 則

(1) この仕様書は、西はりま消防組合（以下「当組合」という。）が購入し、たつの消防署に配置する消防広報自動車（以下「車両」という。）について必要な事項を定める。

なお、質疑が生じた場合は当組合と協議し、誤りのないようにすること。

(2) 車両は、当仕様書に定めるところによるほか、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準及びその他関係法令の規格に適合するものであること。

(3) 受注者は、契約後すみやかに仕様書詳細等について当組合と打合せを行うこと。

(4) 完成検査は、当組合が指定した場所において、当組合検査員及び納入業者が立会いのもと行うものとする。

なお、事前に当組合へ検査日及び検査場所を明記した書類を提出すること。

(5) 完成検査の実施後、当組合が合格と認めた場合に受領するものとする。

(6) 納期は次のとおりとする。

ア 納 期：平成 28 年 11 月 30 日

イ 納入場所：新規検査及び新規登録を受け、当組合たつの消防署に納入すること。

2 提出書類

(1) 受注者は製作に先立ち当組合と細部の打合せを行い、当組合に次の書類を 2 部提出し、承認を得てから製作に着手すること。

ア 製作承認図（5 面図）

イ 製作工程表

ウ 電装品配線図

エ インストルメントパネル配置図

オ その他当組合が認めたもの

(2) 受注者は納入時に次に掲げる書類を製本し、当組合へ提出すること。

ア 完成図 2 部

イ 外観 5 面カラー写真 2 部

ウ 自動車車検証 1 部

エ リサイクル券 1 部

オ 保管場所標章番号通知書 1 部

カ 自動車損害賠償責任保険証明書 1 部

キ 各種保証書 1 部

ク 車両取扱説明書 1 部

ケ その他当組合が指示するもの

3 車 両

当組合が購入する車両の主要諸元は次のとおりとする。

- | | |
|--------------------|---------------|
| (1) 購入台数 | 1台（当該年度式） |
| (2) 車両タイプ | ワンボックス |
| (3) 全長 | 4,600mm以上 |
| (4) 全幅 | 1,600mm以上 |
| (5) 全高 | 2,000mm以下 |
| (6) ホイールベース | 3,000mm以下 |
| (7) 荷室長 | 3,000mm以上 |
| (8) 荷室幅 | 1,500mm以上 |
| (9) 荷室高 | 1,300mm以上 |
| (10) 駆動方式 | 後輪駆動 |
| (11) ミッション | オートマチック（5速以上） |
| (12) 使用燃料 | ガソリン |
| (13) 定員 | 6名以上 |
| (14) ボディカラー | 白色（純正色） |
| (15) 車両の取付け品、取付け装置 | 別表1のとおりとする。 |
| (16) 車両の積載品、付属品 | 別表2のとおりとする。 |

4 車体

(1) 構造

ア 車両は堅牢にして長期の使用に十分耐え得るものであり、強度を損なうことなく軽量化を図るとともに、使用取扱い上の安全性、操作性、点検、修理等の維持管理を十分考慮したものとすること。

イ 使用する材料は、すべて新製品（当該年度製造）及び日本工業規格等に基づいて精選された耐久性に富むものを使用すること。

ウ 後部座席は、跳ね上げ式収納型とし、荷室として使用できるものとすること。

(2) 装備、取付け品

ア インストルメントパネルにアクセサリコンセント（AC100V・100W）を装備すること。

イ リヤクーラー及びリヤヒーターを装備すること。

ウ すべての座席シートは、ビニール材質等のシートカバーで覆い、水分が浸透しない処置を施すこと。

エ ガラス（リヤサイド・リヤクォーター・バックドア）は、プライバシーガラスを取付け、外部から内部が見えにくい構造とすること。

オ スライドドアトリム、バックドアトリム及びクォータートリムに樹脂製のボード

を取付けること。

カ 後部荷室のフロアに構造用合板等を使用することで凹凸をなくし、その上に硬質塩化ビニール製の仕上げ材（ロンリューム）を張ること。

キ 後部荷室のフロアに積載物を固定するためのフック等が取付けられるようにアンカーナット（径8mm）を取付けること。詳細な取付け位置は、別途指示する。

ク 後部荷室に60kg程度の耐荷重を有する格子状のパイプフレームを設け、両サイドのパイプフレームには、ワンタッチレール（1本/フック2個付き）を取付けることで、積載物を容易に固定できる構造とすること。詳細な取付け位置については、別途指示する。

ケ アルミ製のバックドアスカッフプレートをフロアの最後尾に取付けること。

コ インナーミラーは、バックガイドモニター連動の防眩ミラーを取付けること。

サ バックガイドモニターをリアガーニッシュに埋め込み、取付けること。

シ メーカー公表の標準装備及び付属品

(3) 電装品

ア 無線関係の電源は、イグニッションキーの操作（ACC以上）で通電すること。

イ 電子アンプは、オーディオ取付け位置に取付け、送話器は、インストルメントパネル中央部付近に取付ける。電気配線類は、内貼り内部等に埋設すること。また、広報用スピーカーは、フロントバンパー内又は床下に取付けること。なお、フォグランプの交換等に支障をきたさない場所とする。詳細な取付け位置は、別途指示する。

5 その他

(1) 文字記入

ア 左右スライドドア中央付近に「西はりま消防本部」と表記する。（青色、丸ゴシック体、10cm×10cm）詳細な貼付け位置は、別途指示する。

イ 車両の前面及び左右後部付近に「たつの18」と表記する。（青色、丸ゴシック、10cm×10cm）詳細な貼付け位置は、別途指示する。

(2) 無線機等

無線機一式（無線用アンテナ一式含む）及び車両運用端末装置（AVM）一式（FOMAルーフトップ及びGPSアンテナ含む）の取付けについては、別途協議し、当組合が実施する。

6 補足

(1) 車両の保証期間は納入日より1年間とする。ただし、車両及び機器メーカーの保証期間が1年間を超える場合は、各メーカーの定める保証期間とする。また、保証期間後も設計、材質・機装等の不良による故障、破損等の一切は受注者負担とし速やかに修

理すること。

- (2) 車両の新規登録に関する一切の経費については受注者が負担する。ただし、車両に係る自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び自動車リサイクル法に係る経費は当組合が負担する。
- (3) 旧車両の廃車及び抹消手続については、受注者が行うこと。

【廃棄車両】

自動車登録番号	姫路 88 は 1 2 9 4
初年度登録	平成 6 年 7 月
車両重量	1, 6 9 0 k g
車名	トヨタ
型式	Z-R Z H 1 1 2 V 改

別表 1

番号	品名	内容	数量
1	電子アンプ	(株)ノボル電機製作所製 YD-341 又は同等品	1 式
2	スピーカー	(株)大阪サイレン製作所製 SP-1AB 又は同等品	1 式
3	バックモニター内臓自動防眩 インナーミラー	バックガイドモニター付き	1 式
4	ワンタッチレール	フック 2 個付き	4 本
5	サイドバイザー	運転席及び助手席 (樹脂製)	1 式
6	フォグランプ	ビルトインタイプ	1 式
7	ステッカー各種 (所属名及び車両名にステッカーを用いる場合)	住友スリーエム株式会社 スコッチカル 反射シート 同等品以上	1 式
8	アクセサリコンセント	AC100V・100W	1 式

別表 2

番号	品名	内容	数量
1	停止表示板	純正品	1 個
2	フロアーマット	純正品	1 式
3	スペアタイヤ	ホイール付	1 式
4	スタッドレスタイヤ	ホイール付	4 本
5	マッドガード	純正品 (樹脂製)	一式
6	工具	タイヤ交換用	1 式