

西はりま消防組合公告第6号

一般競争入札を次のとおり公告する。

平成26年5月23日

西はりま消防組合管理者 栗原 一

- 1 入札する物件  
西はりま第5号 救助服購入

入札募集情報

平成26年5月23日公告

物件番号	西はりま第5号	
物件名	救助服購入	
納入場所	たつの市龍野町富永1005番地1 たつの消防署	
納入期限	平成26年7月3日(木)	
担当課	西はりま消防組合消防本部総務課	
業務概要	救助服(冬)上下44着・レンジャーベルト50mm31本	
入札参加資格 (全項目に該当する者)	① 登録要件	西はりま消防組合の入札参加資格者一覧に登録されている者
	② 住所要件	無
	③ その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者</li> <li>・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者</li> <li>・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けたものはこの限りでない。</li> <li>・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。</li> </ul>
予定価格	事後公表	
最低制限価格	無	
入札方法	郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可) ※封筒(任意)に添付の様式を封筒表面に糊付けし、入札書を封入すること	
入札書の提出期限及び提出先	期限	平成26年6月4日(水)午後5時必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。)
	提出先	671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防組合 消防本部総務課

開札の日時及び場所	日時	平成26年6月5日(木) 午後2時00分
	場所	西はりま消防本部 本部会議室(3階)
	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札書(入札金額は、消費税を含みません。)</li> <li>・内訳書</li> <li>・委任状(開札時、代理人が参加する場合)</li> </ul>
仕様書の配布	組合ホームページ(フェイブック)に掲載	
入札に関する質問	期日	平成26年5月28日(水) 午後5時まで
	方法	質問書(別紙1)により、西はりま消防本部総務課(fax0791-72-6119)へFAX送信
質問に対する回答	期日	平成26年5月30日(金) 午後5時まで
	方法	組合ホームページ(フェイブック)に掲載
保証金	入札保証金	／ 免除
	契約保証金	／ 契約金額の10%以上
支払条件	前金払	／ 無
	部分払	／ 無
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人が、くじ引き落札者を決定する。</p> <p>入札者本人又は代理人が不在の場合は、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。</p>	
説明会	無	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。</li> <li>・受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出等並びに発注者への報告を怠ったときは、指名停止の対象となる。</li> <li>・別紙「入札に関する注意事項」参照</li> </ul>	
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札執行回数 2回以内</li> <li>・開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。</li> </ul> <p>資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。</p>	

(別紙1)

## 質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

### 【質問】

件名	西はりま第5号 救助服購入

物件（業務）番号	西はりま第5号
----------	---------

## 入 札 書

物 件（業務）名 救助服購入

納入（履行）場所 たつの市龍野町富永1005番地1  
西はりま消防組合たつの消防署

入 札 金 額 ¥

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

平成 年 月 日

西はりま消防組合 管理者 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

㊞

# 委 任 状

私は、\_\_\_\_\_を代理人と定め下記の  
権限を委任します。

記

\_\_\_\_\_の  
入札及び見積に関する一切の権限

受 任 者 使 用 印 鑑	
------------------	--

平成 年 月 日

西はりま消防組合 管理者 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

# 仕 様 書

## 救 助 服

(救助指導会用)

西はりま消防本部

## 1. 総則

この仕様書は、西はりま消防本部における冬救助服(上衣・下衣)救助指導会用について定める。

## 2. 型式

### (1) 上衣

前立てファスナー（衿先ジップアップ）、脇下ベンチレーション、肩章付き、左右胸両玉縁ファスナー付きポケット、右胸階級台マジック付き、肘刺し子付き、袖口ファスナー水かき付き、前後身頃切り替え部・肩部刺し子加工、裾シャツ式

### (2) ズボン

前立てファスナー、ベルトループ5本付き、両サイドファスナー付アウトポケット  
膝・脇・後身・股下部刺し子加工

## 3. 表生地（別紙参照）

### (1) 種類

東レ NX4040S（C/#オレンジ）

難燃ストレッチツイル

### (2) 混紡率

メタ系アラミド（ノーメックス） 94%

パラ系アラミド（ケブラー） 4%

ポリウレタン 2%

導電性繊維混入

## 4. 条件

(1) 針数は30mm間に飾り・刺し共に10針以上とすること。

(2) 縫製糸はコーネックス40番オレンジ、生地と同色とすること。

(3) 縫製の糸調子は上下共ツレ・タルミのないようにし、返し針を完全にすること。

その他不明な点については、消防本部と協議すること。

## 5. 縫製要領

### (1) 上衣

#### ア. 衿

裏衿腰部分にステッチを7本かけ、衿腰より衿端にはジグザグステッチをかける。  
表衿と縫い合わせ、周囲にダブルステッチをかける。  
衿・前端にファスナーを前身頃から続けて付ける。  
裏衿側は突合せとし、ファスナーのムシを見せないように付け、表衿側も顎部保護の為、ムシを見せないようにして付ける。

#### イ. 前身頃

切り替え部分に表地を2枚重ねし、刺し子加工する。  
前立ては見返しと縫い合わせる時、ファスナーを付ける。  
表面は突合わせとしファスナーのムシを見せないように付け、見返し側も同様とする。  
ファスナー端の見返し側よりダブルステッチを裾までかけ、下ファスナー止まり位置に閉止めをする。  
袖ぐり、脇切り替え部分にはダブルステッチをかける。

#### ウ. 胸ポケット

左右の胸に口の長さ約140mmの両玉縁ファスナー付の切りポケットを付ける。  
口の周囲にステッチをかけ、口の両端は返し縫いをする。  
胸ポケットファスナーは警笛ヒモ収納等を考慮して閉じて脇側とする。  
表地を袋布とし、身頃の裏側に当て、周囲は二つ折りし、ダブルステッチを表面まで出るように縫い止める。  
左胸ポケット内の脇側に4cm×5cmのペン差し用ループ(2本用)を付けること。

#### エ. 右胸台座・左胸ネーム等

右胸ポケット位置より約10mm上部に25mm幅×長さ40mmの階級章マジック台を取り付ける。  
左胸ポケット位置より約10mm上部上段に『西はりま消防本部』と当本部が指定する刺繍を施し、下段に25mm幅×長さ40mmの『個人名』マジック台を取り付け、25mm幅×長さ40mmの『個人名』マジックを個人1枚付ける。  
もしくは『個人名』を刺繍で施すも可とする。(詳細は当消防本部係員に従う事。)

#### オ. 肩章

幅約55mm、長さ約145mm、衿ぐり側は台形型とする。  
肩先側は二つ折りし、肩先から10mm幅の長方形のステッチの中へクロスステッチをかけ、身頃に縫い止め、衿ぐり側へ35mm離れた所にダブルステッチで身頃に縫い止め、先は釦止めとする。

#### カ. 後身頃

後身頃は肩ヨークと縫い合わせ、脇側は脇身頃と縫い合わせダブルステッチを後身頃側にかける。

衿付位置から幅約420mmまで表地を2枚重ねし、刺し子加工する。

後身頃上部中央上段に『西はりま消防本部』下段に『HYOGO』と2段で紺色でプリントを入れる。(詳細は当消防本部係員に従う事。)

#### キ. 脇身頃

脇身頃下側布と袖下続きの上側布を袖下で重ね、上下を離し前後脇線で縫い合わせ、ベンチレーションホール(通気口)を設ける。

脇下側布の上端先はオーバーロックの二つ折り始末しダブルステッチをかけ、上側布の下端先は三つ折り始末しダブルステッチをかける。

前身頃と前袖を縫い合わせ、脇身頃側にダブルステッチをかける。

後身頃と後袖を縫い合わせ、後身頃・袖側にダブルステッチをかける。

#### ク. 袖

肩ヨークの続き袖は、肩の部分に表地2枚重ねし、刺し子加工を施し肩先端はダブルステッチで袖に縫い止める。

ヨーク前側は、前身頃・前袖と縫い合わせる時、ヨーク側にダブルステッチをかける。

後袖は肘上部辺りで切り替え2枚ハギとし、ダブルステッチをかける。

ヨーク後側は、後身頃・後袖と縫い合わせる時、ヨーク側にダブルステッチをかける。

腕の長さにより肘の位置が変わるため、それに合わせるため標準サイズ、±3cmの3種類を設けること。

#### ケ. 肘刺し子

左右の肘にダーツを取った当て布をダブルステッチで縫い止める。

#### コ. 袖口

後袖の袖口に両玉縁でファスナー長さ約170mmを付ける。

カフス先までファスナーを付け、周囲はコバステッチで押さえる。

ファスナー開き部分の内側(ファスナー下)に表地で水カキを付ける。

水カキはカフス先端から開き止まりまでとし、水カキの口は三つ折り始末しステッチで押さえる。

シングルカフス付け内側始末は、折り曲げカフス付け側と袖口側にダブルステッチをかける。

ファスナーはロックタイプとする。

サ. 裾

シャツ型とし、三つ折り始末しステッチで押さえる。

シ. 片布・サイズ表示・品質表示

片布は左胸ポケット位置の身頃裏面に付け、下にサイズ表示・品質表示を挟む。

ス. 衿吊り

後中心衿ぐりに挟む。

セ. 警告表示

右胸ポケット位置の身頃裏側に付ける。

(2) ズボン

ア. 前

ウエスト続きの身頃とし、ウエストから膝上までと膝下で2ヶ所切り替え、表地2枚を重ね、刺し子加工をする。

ファスナー下から裾まで切り替え、前身頃側にダブルステッチをかける。

イ. 前立て

左上前立てに芯を貼り、約40mm幅と6mm幅の飾りステッチで押さえ左上前ファスナー開き止まり位置は小丸にし、ミシン閉止めをする。

見返し奥の裁ち目は芯と共にオーバーロック始末をする。

右前ファスナー下に持ち出し布を付け、身頃と持ち出し布のはぎ目にファスナーを挟みコバステッチをかける。

持ち出し布は表裏共に表地とし、見返し側の奥端はオーバーロック始末をする。

ウ. 膝当て

表地2枚を重ね刺し子加工し、周囲をダブルステッチで付ける。

身長により膝位置が変わるため85cm ハーフ、95cm ハーフの2種類で膝当ての位置を対応する事。

エ. 内股

前ファスナーから前切り替え線の膝位置までの上部に刺し子加工をした布をダブルステッチで付ける。

オ. 後

後身はウエストより裾まで切り替え、ダブルステッチで押さえる。

後中心ベルトループ下から後身切り替え線までカーブで切り替え、刺し子加工を施した表地を重ね、ダブルステッチで押さえる。

後尻部分の切り替えに刺し子加工をした表地を膝裏辺りまで重ね、ダブルステッチで押さえる。

カ. ウエスト

ウエスト内側はマーベルト仕様とし、上端にステッチをかけ、更に下へ約35m

m幅のステッチをウエスト一周にかける。

キ. ベルトループ

ベルトループ幅約90mm、通し幅約60mm、ループの両端にコバステッチをかける。

左右の前切り替え位置・後切り替え位置に4本付け、上端は約1.0cm下げて縫い、下側はダブルステッチで身頃に縫い止める。

後中心のループ幅約100mm、通し幅中心で約60mm、両端にコバステッチをかけ下端は剣先型とする。

上端は約1.0cm下げて縫い、下側は剣先に合わせて三角形にコバステッチで縫い止める。

ク. アウトポケット

左右脇アウトポケットの幅190mm、長さ250mm、左右にマチ布を付ける。

ポケット口はファスナー開き170mmの突合せとし、玉縁の上下端はコバステッチをかける。

ただしハーネスを付けた際にでも使用できるように、ポケット口は斜めとし、ファスナーは閉じて尻側とする。

ポケット付け位置も上記を考慮し上端から約2.4cmの位置に付ける。

ケ. 脇

前後身頃の切り替え部分、膝上あたりまで刺し子加工を施した布をダブルステッチで付ける。

コ. 尻縫い

左後身側へ片倒しをし、ダブルステッチをかける。

サ. 裾

裾はシングル・ヘム幅35mmのミシンタタキ仕上げとし、内周に絞り紐を付け、かかとへの引っ掛けゴム付きとする。

シ. 片布

片布は左脇アウトポケット位置の裏側に付け、下にサイズ表示・品質表示を挟む

ス. 警告表示

右脇アウトポケット位置の裏側に付ける。

6. 寸法表

レインジャー服上衣サイズ表

(出来上がり寸法 単位：cm)

部位 サイズ	着 丈	胸 囲	胴 囲	衿 丈	ネック回り
S	73	101	99	79	46
M	75	105	103	81	47
L	77	111	109	84	48
LL	80	117	115	86	50
3L	81	123	121	89	51
4L	84	129	127	91	53
5L	86	135	133	94	54

レインジャー服下衣(ズボン)サイズ表

出来上がり寸法 単位：cm)

部 位 サ イ ズ	ウエスト	ヒ ッ プ	わたり幅	股 下
S	75	100	33	採寸にて決定
M	79	104	34	
L	83	108	36	
LL	87	112	37	
3L	91	116	38	
4L	95	120	40	
5L	99	124	41	

## 入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

### 1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

### 2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**
- (5) 入札書の入札金額には、**消費税を含めない**でください。

### 3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、**一般書留郵便及び簡易書留郵便**で提出して下さい。
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

### 4 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札

- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) **入札金額を訂正**した入札
- (6) **予定価格を超える価格**でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

## 5 落札者の決定

事後審査型入札においては、開札の後、申込者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定します。

資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行います。

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

別紙

## 入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防組合 消防本部総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま第5号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	平成26年6月5日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

必ず、一般書留郵便または、簡易書留郵便にて提出すること。