

入札募集情報

平成30年8月14日公告

物件番号	西はりま第14号	
物件名	連絡車購入	
納入場所	宍粟市山崎町船元34番地1 宍粟消防署	
納入期限	平成31年2月28日(木)	
担当課	西はりま消防組合 宍粟消防署 総務予防課	
業務概要	連絡車購入	
入札参加資格 (全項目に該当する者)	<p>① 登録要件 西はりま消防組合の入札参加資格名簿(物品・役務)に登録がある者</p> <p>② 住所要件 無</p> <p>③ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者</li> <li>・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者</li> <li>・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けた者はこの限りでない。</li> <li>・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。</li> </ul>	
予定価格	事後公表	
最低制限価格	無	
入札方法	郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可) ※封筒(任意)に添付の様式を封筒表面に糊付けし、入札書を封入すること	
入札書の提出期限及び提出先	期限	平成30年9月6日(木)午後4時00分必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。)
	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札書(入札金額は、消費税を含みません。)</li> <li>・内訳書</li> </ul>
	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防組合 消防本部総務課

開札の日時及び場所	日時	平成30年9月7日（金） 午前9時30分
	場所	西はりま消防本部 本部会議室（3階）
	その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。
仕様書の配布	組合ホームページに掲載	
入札に関する質問	期日	平成30年8月28日（火）午後4時00分まで
	方法	質問書（別紙3）により、西はりま消防本部総務課（FAX 0791-72-6119）へ送信。 送信後、送信した旨の確認電話をすること。 （TEL 0791-76-7119）
質問に対する回答	期日	平成30年8月31日（金）
	方法	組合ホームページに掲載
保証金	入札保証金	／ 契約しようとする金額の5%以上 ただし、契約規則第12条に該当する場合は免除
	契約保証金	／ 契約金額の10%以上
支払条件	前金払	／ 無
	部分払	／ 無
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は全員が入札会場にいない場合は、平成30年9月10日（月）午前9時30分から西はりま消防組合消防本部においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない消防組合職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
現場説明会	無	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。</li> <li>・ 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。</li> <li>・ 別紙「入札に関する注意事項」参照</li> </ul>	
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札執行回数 2回以内</li> <li>・ 開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。</li> </ul> <p>資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。</p>	

(別紙3)

## 質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

### 【質問】

件名	西はりま第14号 連絡車購入

物件（業務）番号	西はりま第14号
----------	----------

## 入 札 書

物件（業務）名 連絡車購入

納 入 場 所 宍粟市山崎町船元34番地1  
宍粟消防署

入 札 金 額 ¥

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

平成30年 9月 7日

西はりま消防組合

管理者 山 本 実 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

別紙

## 入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防組合 消防本部総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま第14号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	平成30年9月7日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

# 委任状

私は、\_\_\_\_\_を代理人と定め下記の  
権限を委任します。

記

\_\_\_\_\_の  
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

平成 年 月 日

西はりま消防組合  
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

## 入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

### 1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

### 2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**
- (5) 入札書の入札金額には、**消費税を含めない**でください。

### 3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、**一般書留郵便及び簡易書留郵便**で提出してください。
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

### 4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

## 5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札
- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

## 6 落札者の決定

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。



# 連絡車仕様書

平成30年度

西はりま消防組合

## 1 総 則

(1) この仕様書は、西はりま消防組合（以下「当組合」という。）が購入し、宍粟消防署に配置する連絡車（以下「車両」という。）について必要な事項を定める。

なお、疑義が生じた場合は当組合と協議し、誤りのないようにすること。

(2) 車両は、この仕様書に定めるところによるほか、道路運送車両法、道路運送車両の保安基準及びその他関係法令の規定に適合するものであること。

(3) 受注者は、契約後すみやかに仕様書詳細等について当組合と打合せを行うこと。

(4) 完成検査は、当組合が指定した場所において、当組合検査員及び納入業者が立会いのもと行うものとする。

なお、事前に当組合へ検査日及び検査場所を明記した書類を提出すること。

(5) 完成検査の実施後、当組合が合格と認めた場合に受領するものとする。

(6) 納期は次のとおりとする。

ア 納 期：平成 31 年 2 月 28 日

イ 納入場所：新規検査及び新規登録を受け、当組合宍粟消防署へ納入すること。

## 2 提出書類

(1) 受注者は、製作に先立ち当組合と細部の打ち合せを行い、当組合に次の書類を 2 部提出し、承認を得てから製作に着手すること。

ア 製作承認図（4 面図）

イ 製作工程表

ウ その他当組合が必要と認めたもの

(2) 受注者は、納入時に次に掲げる書類を製本し、当組合へ提出すること。

ア 完成図 2 部

イ 外観 4 面カラー写真 2 部

ウ 自動車車検証 1 部

エ リサイクル券 1 部

オ 保管場所標章番号通知書 1 部

カ 自動車損害賠償責任保険証明書 1 部

キ 各種保証書 1 部

ク 車両取扱説明書 1 部

ケ その他当組合が指示するもの

## 3 車 両

当組合が購入する車両の主要諸元は次のとおりとする。

(1) 購入台数 1 台（当該年度式）

(2) 車両タイプ ワンボックス（ワゴン）

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| (3) 全 長            | 5, 000mm以下      |
| (4) 全 幅            | 2, 000mm以下      |
| (5) 全 高            | 2, 200mm以下      |
| (6) ホイルベース         | 3, 000mm以下      |
| (7) 荷室長            | 3, 600mm以上      |
| (8) 荷室幅            | 1, 500mm以上      |
| (9) 荷室高            | 1, 300mm以上      |
| (10) 駆動方式          | 4 輪駆動           |
| (11) ミッション         | オートマチック (5 速以上) |
| (12) 使用燃料          | ガソリン            |
| (13) 定 員           | 10 名            |
| (14) ボディーカラー       | シルバー (純正色)      |
| (15) 車両の取付け品、取付け装置 | 別表 1 のとおりとする。   |
| (16) 車両の積載品、付属品    | 別表 2 のとおりとする。   |

#### 4 車 体

##### (1) 構 造

ア 車両は堅牢にして長期の使用に十分耐え得るものであり、強度を損なうことなく軽量化を図るとともに、使用取扱い上の安全性、操作性、点検、修理等の維持管理を十分考慮したものとすること。

イ 使用する材料は、すべて新製品（当該年度製造）及び日本工業規格等に基づいて精選された耐久性に富むものを使用すること。

ウ 最後列のシートは、跳ね上げ格納式とし、荷室スペースを確保できるものとすること。

##### (2) 装備、取付け品

ア インストルメントパネル部にアクセサリコンセント（AC100V・100W）を装備すること。

イ リヤクーラー及びリヤヒーターを装備すること。

ウ ガラス（リヤサイド・リヤクォーター・バックドア）は、プライバシーガラスを取付け、外部から内部が見えにくい構造とすること。

エ ナビゲーションシステム（以下「ナビ」という）はメーカー純正品とし、運転席付近に取り付けること。

オ 車両後退時、ナビモニター画面に車両後方映像を映し出すバックガイドモニターを装備すること。

- カ ETC 車載器は、ボイス・ナビ連動タイプとすること。
- キ ドライブレコーダーは、カメラ別体モデルとすること。
- ク LED ヘッドランプ（ロービーム）「オートレベリング機能付き」を装備すること。
- ケ フロント部分にフォグランプを取り付けること。
- コ イージークローザーをスライドドア及びバックドアに装備すること。
- サ サイドバイザーを運転席及び助手席の窓の上部に取り付けること。
- シ メーカー公表の標準装備を取り付けること。

## 5 その他

- (1) 左右のセンターピラーに「西はりま消防本部」と表記すること。（青色、ゴシック体、4 c m×4 c m）詳細な貼付位置は、別途指示する。
- (2) ナンバープレートは希望番号とすること。
- (3) スタッドレスタイヤは、国産 2018 年製で、アルミホイール付き 4 本とすること。

## 6 補 足

- (1) 車両の保証期間は納入日より 1 年間とする。ただし、車両及び機器メーカーの保証期間が 1 年間を超える場合は、各メーカーの定める保証期間とする。また、保証期間後も設計、材質等の不良による故障、破損等の一切は受注者負担とし速やかに修理すること。
- (2) 車両の新規登録に関する一切の経費については受注者が負担する。ただし、車両に係る自動車重量税、自動車損害賠償責任保険料及び自動車リサイクル法に係る経費は当組合が負担する。
- (3) 旧車両は、当組合の指示により永久抹消登録又は一時抹消登録手続きをすること。ただし、一時抹消登録後、改めて永久抹消登録の指示を受けた場合には、受注者が責任をもって処分すること。その際、発生する費用については、受注者の負担とする。

### 【旧車両】

自動車登録番号	姫路 33 む 2312
初年度登録	平成 10 年 5 月
車両重量	2, 610 k g
車名	トヨタ
型式	KD-KZH120G

別表 1

番号	品名	内容	数量
1	サイドバイザー	運転席及び助手席	1 式
2	アクセサリコンセント	AC100V・100W	1 式
3	LED ヘッドランプ	ロービーム「オートレベル機能付き」	1 式
4	フォグランプ	ビルトインタイプ	1 式
5	ETC 車載器	ボイス・ナビ連動型(セットアップ含)	1 式
6	ナビゲーションシステム	ディスプレイ VGA 7 型以上	1 式
7	バックガイドモニター	ナビ連動型	1 式
8	ドライブレコーダー	カメラ別体型、microSD カード 8G 含む、常時記録	1 式
9	イーজークローザー	スライドドア・バックドア	1 式
10	ステッカー (消防本部名)	スリーエムジャパン株式会社 スコッチカル反射シート、同等品以上	1 式

別表 2

番号	品名	内容	数量
1	フロアマット	純正品	1 式
2	スペアタイヤ	ホイール付	1 式
3	スタッドレスタイヤ	国産 2018 年製、アルミホイール付	4 本
4	工具	タイヤ交換用	1 式
5	三角表示板	純正品	1 個