

入札募集情報

平成30年8月24日公告

物件番号	西はりま第16号	
物件名	エアーテント購入	
納入場所	佐用郡佐用町円應寺233番地1 佐用消防署	
納入期限	平成31年2月15日(金)	
担当課	西はりま消防本部 警防課	
業務概要	エアーテントの購入 1式	
入札参加資格 (全項目に該当する者)	① 登録要件	西はりま消防組合の入札参加資格名簿(物品・役務)に登録がある者
	② 住所要件	無
	③ その他	<ul style="list-style-type: none"> ・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者 ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者 ・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けた者はこの限りでない。 ・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。
予定価格	事後公表	
最低制限価格	無	
入札方法	郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可) ※封筒(任意)に添付の様式を封筒表面に糊付けし、入札書を封入すること	
入札書の提出期限及び提出先	期限	平成30年9月12日(水)午後4時00分必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。)
	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> ・入札書(入札金額は、消費税を含みません。) ・内訳書(任意様式)
	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防組合 消防本部総務課

開札の日時及び場所	日時	平成30年9月13日(木) 午前9時30分
	場所	西はりま消防本部 本部会議室(3階)
	その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。
仕様書の配布	組合ホームページに掲載	
入札に関する質問	期日	平成30年9月3日(月) 午後4時00分まで
	方法	質問書(別紙3)により、西はりま消防本部総務課 (FAX 0791-72-6119)へ送信。 送信後、送信した旨の確認電話をすること。 (TEL 0791-76-7119)
質問に対する回答	期日	平成30年9月6日(木)
	方法	組合ホームページに掲載
同等品	不可	
保証金	入札保証金	／ 契約しようとする金額の5%以上 ただし、契約規則第12条に該当する場合は免除
	契約保証金	／ 契約金額の10%以上
支払条件	前金払	／ 無
	部分払	／ 無
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人(委任状が必要)が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者(代理人)の一部又は全員が入札会場にいない場合は、平成30年9月14日(金)午前9時30分から西はりま消防組合消防本部においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者(代理人)があるときは、当該入札事務に関係のない消防組合職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ・関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。 ・受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。 ・別紙「入札に関する注意事項」参照 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・入札執行回数 2回以内 ・開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。 <p>資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。</p>	

(別紙3)

質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

【質問】

件名	西はりま第16号 エアーテント購入

別紙

入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防組合 消防本部総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま第16号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	平成30年9月13日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

委任状

私は、_____を代理人と定め下記の
権限を委任します。

記

_____の
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

平成 年 月 日

西はりま消防組合
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**
- (5) 入札書の入札金額には、**消費税を含めない**でください。

3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、**一般書留郵便及び簡易書留郵便**で提出してください。
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札
- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

6 落札者の決定

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

エアータント仕様書

1 総則

この仕様書は、西はりま消防組合が平成30年度に購入し、佐用消防署へ配備する災害時用救護エアータントの性能について必要事項を定めるものである。

2 納入

(1) 納入数

エアータント（アキレス社製 ASH-45）及び付属品一式

(2) 納入期限

平成31年2月15日（金）

(3) 納入場所

兵庫県佐用郡佐用町円應寺233番地1 西はりま消防組合 佐用消防署

(4) 納入方法

納入日程は事前に担当者と協議し、同意を得た上で確定すること。

3 エアータントの構成

エアータントは天幕・気柱・床の3主要部品にて構成されるものであること。

(1) 天幕

(2) 気柱

気柱は金属やプラスチック等の構造物を取り付ける作業を必要とせず、3本の縦気柱と6本（3列）の横気柱により構成されるものであること。

縦気柱の直径は34.0cm±5%、横気柱の直径は27.0cm±5%とする。

(3) 床幕

(4) 標準付属品及びオプション品

4 エアータントの規格

(1) 形状

アーチ型形状とすること。

(2) 素材

ア 天幕・床

合成繊維の両面にPVCを貼り合せたターポリンを用いるものとする。

イ 気柱

(ア) 合成繊維の表面にCSMゴムをトッピング加工し、裏面にはCRゴムを2層トッピング加工したゴム引布を用いること。

※ 裏面CRゴム層に微細な傷やピンホールが発生した場合に備え、裏面CRゴム層は必ず2層トッピング加工を行うこと。

（トッピング加工とは生布に糊引きを行い、その上にゴムシートを圧着することで気密性、耐水圧性を高める加工のことを言う。）

(イ) 気柱素材表ゴム層には抗菌・防カビ剤を練りこんだ素材を使用すること。

(3) 寸法

展開時外寸：長さ5.0m×幅4.0m×高さ2.55m（公差±7%）程度とする。

収納時外寸：横1.1m×縦0.8m×高さ0.6m（公差±7%）以内とする。

- (4) 重量
85kg 以下
- (5) 色
製造メーカーの標準色とする。
※ 別途受注者に指示する。

5 エアーテントの構造

- (1) 作業員による補助を必要とせず、ハンディーブローアの充気のみでテント本体が自立する構造であること。
- (2) 梱包状態から、開梱、充気、展張までを少人数（4人程度）で、15分以内で終了でき、かつ展張状態から梱包状態まで戻すのにも15分以内で終了出来ること。
- (3) 必要に応じて交換が出来るよう、天幕・気柱・床はそれぞれ分離できる構造であること。
- (4) テントの展張にあたって、構造材の取り付け作業を要せず、展開と充気の作業のみで自立できる構造であること。
- (5) 縦気柱と横気柱の結合は、テントの横揺れを抑え安定性を高めるために円周の部分結合でなく円周全部を接合する全面結合方式であること。
- (6) 初期圧 16.0kPa にて充気後、15時間経過時の内圧を 14.7kPa 以上に保つ気密性を有すること。
- (7) 気柱には過充気による損傷を防ぐ為、安全弁を設置すること。
- (8) 天幕の前後面各 1 箇所及び側面各 2 箇所は巻上げ作業により開口できること。
- (9) テント内部には蛍光灯等を吊り下げるための D リングを 12 か所以上設置すること。
- (10) テントは 10 か所の天幕固定用ロープと 6 か所の床固定用ベルトにより固縛が可能なこと。
- (11) オプションの連結布によりテント前後面同士を縦気柱内側ラインに沿った形で容易に連結出来ること。また、連結布は連結部の雨どいを兼ねる構造とする。
- (12) 上記連結間口に防虫メッシュを取り付けることにより、虫の侵入を防ぎつつ連結間口を開放できる構造であること。
- (13) テント側面にスポットクーラー排熱用のダクトを 2 箇所、FFストーブ用排気ダクトを 2 箇所以上設けること。

6 標準付属品

- (1) 本体用収納袋 1 枚
- (2) 床上掛け用ブルーシート番手 #3000 番以上 1 枚
- (3) 床下敷用ブルーシート番手 #3000 番以上 1 枚
- (4) 天幕固定用テントペグ 10 本
- (5) 床固定用ロープ付きテントペグ 6 本
- (6) 安定用砂袋 30 枚
- (7) 固定用ロープ 10 本
- (8) 吊り下げ用 D 環 30 個
- (9) 吊り下げ用 S 字フック 30 個
- (10) フットポンプ容量 2.6ℓ以上 1 個
- (11) ハンマー重量 1.3kg 以上 1 個
- (12) 圧力計 1 個
- (13) 補修セット 1 セット
- (14) 付属品収納ケース 1 個

7 オプション品

(1) 内天幕 1枚

(2) 表示布天幕両側面 2枚

ア 表示布サイズ約70cm×400cm、エアーテント側面に面ファスナーにて固定する。

イ 黒文字、丸ゴシック体で記載のこと。(西はりま消防本部)

(3) 表示布出入り口上部両面 2枚

ア 表示布サイズ約22cm×110cm、エアーテント前後面上に面ファスナーにて取り付ける。

イ 文字の色及び書体は、別途打ち合せを行うこととする。

(4) 表示布出入り口左部両面 2枚

ア 表示布サイズ約120cm×20cm、エアーテント前後面の出入り口横に面ファスナーにて取り付ける。

イ 文字の色及び書体は、別途打ち合せを行うこととする。

8 保証及びサービス体制

(1) 保証期間は、納入検査合格の日から1年とし、正常な使用にも関わらず物品に不具合が生じた場合、受注者は迅速に無償で納入品の修理措置を講じること。

(2) 納入後、修理、その他アフターサービス、部品の供給等について、長期にわたり適切かつ迅速な体制が整備されていること。

9 取扱い説明

受注者は、エアーテント納入にあたり取扱い方法について説明会を行うとともに、エアーテント及び付属品の取扱い説明書を1部提出すること。

10 その他

(1) テント本体はISO9001及びISO14001認定の工場にて完成検査を受けているものであること。

(2) 製作等の細部において疑義が生じた場合は、その都度、担当者と協議して指示を受けること。