

入札募集情報

平成30年11月2日公告

物件番号	西はりま第19号	
物件名	冬山用装備購入	
納入場所	佐用郡佐用町円應寺233番地1 佐用消防署	
納入期限	平成31年2月15日(金)	
担当課	西はりま消防本部 警防課	
業務概要	冬山用装備の購入 一式	
入札参加資格 (全項目に該当する者)	① 登録要件	西はりま消防組合の入札参加資格名簿(物品・役務)に登録がある者
	② 住所要件	無
	③ その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公告日から開札日までの間、西はりま消防組合、構成市町又は兵庫県から指名停止を受けていない者</li> <li>・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する入札参加者の資格制限に該当しない者</li> <li>・会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て、及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、それぞれの申立てがなされた者であっても、公告日の前日までに裁判所から更生又は再生計画の認可決定を受けた者はこの限りでない。</li> <li>・警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、契約等からの排除要請があり、当該状態が継続しているものでないこと。</li> </ul>
予定価格	事後公表	
最低制限価格	無	
入札方法	郵便方式(一般書留・簡易書留郵便に限る。持参及び普通郵便不可) ※封筒(任意)に添付の様式を封筒表面に糊付けし、入札書を封入すること	
入札書の提出期限及び提出先	期限	平成30年11月20日(火)午後4時00分必着 (※提出期限までに入札書の提出が無い場合は、無効とします。)
	提出書類	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入札書(入札金額は、消費税を含みません。)</li> <li>・内訳書</li> </ul>
	提出先	〒671-1692 兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1 西はりま消防組合 消防本部総務課

開札の日時及び場所	日時	平成30年11月21日（水） 午前10時00分
	場所	西はりま消防本部 本部会議室（3階）
	その他	代理人が立会いする場合は、委任状を持参ください。
仕様書の配布	組合ホームページに掲載	
入札に関する質問	期日	平成30年11月9日（金）午後4時00分まで
	方法	質問書（別紙3）により、西はりま消防本部総務課（FAX 0791-72-6119）へ送信。 送信後、送信した旨の確認電話をすること。 （TEL 0791-76-7119）
質問に対する回答	期日	平成30年11月13日（火）
	方法	組合ホームページに掲載
保証金	入札保証金	／ 契約しようとする金額の5%以上 ただし、契約規則第12条に該当する場合は免除
	契約保証金	／ 契約金額の10%以上
支払条件	前金払	／ 無
	部分払	／ 無
同額入札の場合の落札決定	<p>開札の結果、落札となるべき同額入札者が2人以上あるときは、入札者本人又は代理人（委任状が必要）が、その場でくじ引きにより落札者を決定する。</p> <p>ただし、同額入札者（代理人）の一部又は全員が入札会場にいない場合は、平成30年11月22日（木）午前10時00分から西はりま消防組合消防本部においてくじ引きを実施し落札者を決定する。</p> <p>なお、くじ引きに参加できない同額入札者（代理人）があるときは、当該入札事務に関係のない消防組合職員が代わってくじを引くこととする。</p>	
現場説明会	無	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 関係法令等、入札に関する条件を熟知のうえ入札に参加のこと。</li> <li>・ 受注者又はその下請業者が、暴力団員等から不当介入を受けたにもかかわらず、警察への届出、発注者への報告等を怠ったときは、指名停止の対象となる。</li> <li>・ 別紙「入札に関する注意事項」参照</li> </ul>	
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 入札執行回数 2回以内</li> <li>・ 開札の後、予定価格の制限の範囲内で最低の価格を持って入札をした者を落札候補者とし、当該落札候補者の資格審査を行い、入札参加資格を満たしている場合は、落札を決定する。</li> </ul> <p>資格審査の結果、当該落札候補者が入札参加資格を満たしていない場合は、落札者が決定するまで、次順位者から順次資格審査を行う。</p>	

(別紙3)

## 質 問 書

社名			
担当者			
電話		FAX	
E-mail			

### 【質問】

件名	西はりま第19号 冬山用装備購入

物件（業務）番号	西はりま第19号
----------	----------

## 入 札 書

物件（業務）名 冬山用装備購入

納 入 場 所 佐用郡佐用町円應寺233番地1  
佐用消防署

入 札 金 額 ¥

上記物件については、西はりま消防組合契約規則（平成25年規則第31号）、契約条項その他関係書類、現場等を熟知のうえ、上記金額をもって入札します。

平成30年11月21日

西はりま消防組合

管理者 山 本 実 様

入札者 住 所

商号又は名称

代表者氏名

⑩

別紙

## 入札書の送付方法

封筒オモテに、下記様式(キリトリセン内)を貼りつけてください。

キリトリセン

〒671-1692

兵庫県たつの市揖保川町正條279番地1

西はりま消防組合 消防本部総務課 宛

入札書在中

①	物件番号	西はりま第19号	消防組合受付印 何も記入しないでください。
②	開札日	平成30年11月21日	
③	商号または名称		
④	代表者氏名		

③④は入札参加者が必ず記入すること。

# 委任状

私は、\_\_\_\_\_を代理人と定め下記の  
権限を委任します。

記

\_\_\_\_\_の  
入札及び見積に関する一切の権限

受任者 使用印鑑	
-------------	--

平成 年 月 日

西はりま消防組合  
管理者 山本 実 様

住 所

商号又は名称

代表者氏名

印

## 入札に関する注意事項

この案内は、郵便方式入札の参加に当たり、注意事項を記載していますので、必ずお読みください。

### 1 関係法令

地方自治法、同施行令、西はりま消防組合契約規則、その他指示事項を熟知のうえ、入札に参加してください。

### 2 入札書等の作成要領

入札書等の作成に当たっては、次の事項に留意のうえ作成してください。記載誤り、押印漏れ、内容の不備等がある場合は、入札無効となるので十分ご注意ください。

- (1) 入札書等は、黒のペン又はボールペンで記入してください。
- (2) 入札書の入札者欄は、入札参加者の住所、商号又は名称、当該事業所の代表者職氏名（支店等で登録している場合は、必ずその支店長等の氏名を記入押印し、本社の代表取締役等の氏名は記載しないでください。）を記載し押印してください。
- (3) 入札書の日付は、**入札（開札）の年月日**を記載してください。
- (4) 記載事項を訂正するときは、誤字に二重線を引き、上部に正書し、訂正箇所を押印してください。ただし、**入札金額の訂正は一切認めません。**
- (5) 入札書の入札金額には、**消費税を含めない**でください。

### 3 入札書等の提出

- (1) 入札書等は、指定された期日までに郵送にて提出してください。
- (2) 提出方法は、**一般書留郵便及び簡易書留郵便**で提出してください。
- (3) 提出する際に使用する封筒は、任意の封筒とし、添付の様式を封筒の表面に糊付けし ①入札書、②その他特に提出を求められた書類を封入封かんしてください。
- (4) 1枚の封筒には、1件分の必要書類しか入れることはできません。

### 4 入札の辞退（指名競争入札・事前審査型一般競争入札）

入札を辞退される場合は、入札日の前日までに入札辞退届を、郵送（普通郵便可）又は直接提出してください。

## 5 入札の無効

次の各号のいずれかに該当する入札は無効となります。

- (1) 入札書等の必要書類が同封されていない入札
- (2) 入札書に記名押印のない入札
- (3) 件名、入札金額、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者職氏名の記載のない入札又は不明確な入札
- (4) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又はこれを訂正して押印のない入札
- (5) 入札金額を訂正した入札
- (6) 予定価格を超える価格でした入札（予定価格を事前公表した場合）
- (7) 談合その他の不正行為によって行われたと認められる入札
- (8) 入札参加資格審査の結果、入札参加資格のない者がしたと認められる入札
- (9) 虚偽の申請により資格を得た者のした入札
- (10) 入札に関する条件に違反した入札

## 6 落札者の決定

落札者を決定した時は、その旨を当該落札者に通知するとともに、契約手続きについて説明を行います。通知を受けた者は、契約手続きについて担当職員の指示に従ってください。

平成30年度

西はりま消防本部  
冬山用装備仕様書

## 仕 様 書

この仕様書は、西はりま消防本部が平成 30 年度に配備する、冬山用装備一式について必要な事項を定めるものである。

なお、この仕様書の記載事項について疑義が生じた場合は、西はりま消防本部と受注者が相互に連絡し、必要な処置を行うものとする。

### 【冬山用装備一式】

品目	品名・品番	サイズ	数量
①防寒衣上衣	モンベル：ドロワットパーカ (PRBL) 品番 #1102488	L	3
ネーム刺繍	刺しゅう 左上腕 白 2行「HYOGO NISHIHARIMA」		
②防寒衣上衣	モンベル：ドロワットパーカ (PRBL) 品番 #1102488	X L	3
ネーム刺繍	刺しゅう 左上腕 白 2行「HYOGO NISHIHARIMA」		
③防寒衣下衣	モンベル：インシュレーテッドアルパインパンツ (BK) 品番 #1102467	L	3
④防寒衣下衣	モンベル：インシュレーテッドアルパインパンツ (BK) 品番 #1102467	X L	3
⑤ヘルメット	EDELRID：ゾーディアク A (WT) 品番 ER72037	フリー	6
⑥ゴーグル	モンベル：PLアルパインゴーグル 偏光オレンジ (本体カラー：BK) 品番 #1109132		6
⑦ゴーグルケース	モンベル：ゴーグルラップ (LEGN) 品番 #1109147		6
⑧バックパック	モンベル：ランドナーパック40 (FOG) 品番 #1123968	40ℓ	2
⑨メンテナンス用 洗剤	モンベル：O.D. メンテナンス ベースクリーナー 品番 #1124641		2
⑩メンテナンス用 撥水剤	モンベル：O.D. メンテナンス S.R. ウォッシュイン 品番 #1124644		2
⑪スパッツ	モンベル：GORE-TEXライトスパッツ ロング (UMR) 品番 #1129429	L	6



## 仕 様 書 (①防寒衣上衣)

### 1 品 名

モンベル：ドロワットパーカ

品番 #1102488

### 2 仕 様

素材	表地：ゴアテックスファブリクス2レイヤー[表:40 デニール・アンチグリース・バリステックナイロン・タフタ] 裏地：20 デニール・ナイロン・タフタ 中綿：(身頃、袖) シンサレート
平均重量	599g
カラー	プライマリーブルー (PRBL)
機能	納式フード/エアレーションシステム/スムーズピットジップ /ダブルスライダージッパー
ネーム刺繍加工	左上腕 「HYOGO NISHIHARIMA」明朝体 (太字)
特長	ポケット4個 (ジッパー付き 〈ハンド2、内1〉、ジッパーなし 〈内1〉) /スタッフバッグ付き

3 サ イ ズ L

4 数 量 3着

## 仕 様 書 (②防寒衣上衣)

### 1 品 名

モンベル：ドロワットパーカ

品番 #1102488

### 2 仕 様

素材	表地：ゴアテックスファブリクス2レイヤー[表:40 デニール・アンチグリース・バリスティックナイロン・タフタ] 裏地：20 デニール・ナイロン・タフタ 中綿：(身頃、袖) シンサレート
平均重量	599g
カラー	プライマリーブルー (PRBL)
機能	納式フード/エアレーションシステム/スムーズピットジップ /ダブルスライダージッパー
ネーム刺繍加工	左上腕 「HYOGO NISHIHARIMA」明朝体(太字)
特長	ポケット4個(ジッパー付き〈ハンド2、内1〉、ジッパーなし〈内1〉) /スタッフバッグ付き

3 サ イ ズ      X L

4 数 量      3 着

## 仕 様 書 (③防寒衣下衣)

### 1 品 名

モンベル：インシュレーテッドアルパインパンツ

品番 #1102467

### 2 仕 様

素材	表地：ゴアテックスファブリクス2レイヤー[70 デニール・アンチグリース・バリスティックナイロン・タフタ] (エッジガード) 1260 デニール・バリスティックナイロン 裏地：20 デニール・ナイロン・タフタ 中綿：(尻・ひざ) シンサレート [ポリエステル]
平均重量	528 g
カラー	ブラック (BK)
機能	アクアテクトジッパー/ストレッチパネル/サイドベンチレーション/インナースパッツ/エッジガード
特長	ジッパー付きポケット2個(腰2) /高強度素材を使用/フロントジッパー付き/スタッフバッグ付き

3 サ イ ズ      L

4 数 量      3着

## 仕 様 書 (④防寒衣下衣)

### 1 品 名

モンベル：インシュレーテッドアルパインパンツ

品番 #1102467

### 2 仕 様

素材	表地：ゴアテックスファブリクス 2 レイヤー [70 デニール・アンチグリース・バリスティックナイロン・タフタ] (エッジガード) 1260 デニール・バリスティックナイロン 裏地：20 デニール・ナイロン・タフタ 中綿：(尻・ひざ) シンサレート [ポリエステル]
平均重量	528 g
カラー	ブラック (BK)
機能	アクアテクトジッパー/ストレッチパネル/サイドベンチレーション/インナースパッツ/エッジガード
特長	ジッパー付きポケット 2 個 (腰 2) /高強度素材を使用/フロントジッパー付き/スタッフバッグ付きで、冷えやすい尻と膝に薄手ながら抜群の保湿力と保温性を確保する。

3 サ イ ズ      X L

4 数 量      3 着

## 仕 様 書 (⑤ヘルメット)

1 品 名

EDELRID : ゴーディアク A

品番 ER72037

2 仕 様

素材	ABS シェル・ポリエチレンインサイドライナー
平均重量	359 g
カラー	ホワイト(WT)
特長	サイズ調整可能 : リアードイアル調整式

3 サ イ ズ      フリー (頭囲 5 4 c m ~ 6 2 c m) リアードイアル調整式

4 数 量      6 個

## 仕 様 書 (⑥ゴーグル)

1 品 名

モンベル : PLアルパインゴーグル偏光オレンジ

品番 #1109132

2 仕 様

素 材	内側 (ポリカーボネートレンズ) 外側 (内側に同じ)
平均重量	125 g
カラー	偏光オレンジ : (本体カラー : BK)
特長	光を効率的にカットする偏光レンズ仕様

3 数 量      6 個

## 仕 様 書 (⑦ゴーグルケース)

### 1 品 名

モンベル：ゴーグルラップ

品番 #1109147

### 2 仕 様

素材	本体：30 デニール・ナイロン・リップストップ 緩衝材：E. V. A. スポンジ
平均重量	35 g
カラー	リーフグリーン(LEGN)
特長	高さ 9 cm 幅 25cm のゴーグルが収納可能であること。

### 3 数 量 6 個

## 仕 様 書 (⑧バックパック)

### 1 品 名

モンベル：ランドナーパック40

品番 #1123968

### 2 仕 様

素材	210 デニール・バリステックナイロン・リップストップ ウレタンコーティング
平均重量	1.43kg
カラー	フラッシュオレンジ(FOG)
サイズ容量	40ℓ 高さ 72×横 33×奥行奥 20cm
特長	登山に必要なギアや装備を機能的に携行できる。

### 3 数 量 2 個

## 仕 様 書 (⑨メンテナンス用洗剤)

### 1 品 名

モンベル : O.D. メンテナンス ベースクリーナー

品番 #1124641

### 2 仕 様

成分	中性 界面活性剤 20% ポリオキシアルキレンアルキルエーテル ポリオキシアルキレンアルキルアミン
容量	400ml
特長	ゴアテックスやドライテックなどの防水透湿性を使用したウエアやギアの洗濯ができる。

3 数 量 2個

## 仕 様 書 (⑩メンテナンス用撥水剤)

### 1 品 名

モンベル : O.D. メンテナンス S.R. ウォッシュイン

品番 #1124644

### 2 仕 様

成分	フッ素系撥水剤
容量	300ml
特長	防水透湿性を損なわないので、ゴアテックスやドライテックなどの防水透湿性を使用したウエアやギアに使用可能なもの。

3 数 量 2個

## 仕 様 書 (①スパッツ)

### 1 品 名

モンベル：GORE-TEX ライトスパッツロング

品番 #1129429

### 2 仕 様

素材	ゴアテックス®ファブリクス・3レイヤー (表：50 デニール・ナイロン・リップストップ) (エッジガード) 210 デニール・ナイロン・オックス (ウレタンコーティング)
平均重量	144 g (ペア)
カラー	ウルトラマリン(UMR)
特長	コンパクト装着により、容易な軽量スパッツである。

3 サイズ L

4 数 量 6個

## 仕 様 書 (⑫スノーシュー)

### 1 品 名

アトラス：モンテイン30

品番 #1831925

### 2 仕 様

機能	サスペンション：スプリングローデット・サスペンション デッキ：ヒールリフト/ナイテックスデッキ フレーム：Vフレーム クランポン：オールトラックトウ・クランポン/トラバース ・トラックレール バイディング：ラップスイフト・バイディング 付属品：BCユーティリティイー・ストラップ
適合過重	68～113 k g
平均重量	2.29 k g (ペア)
カラー	—
特長	山岳地形から平地までオールラウンドモデルで、傾斜から平地まで幅広くカバーする性能を持ち、操作が容易に行える。

3 サ イ ズ      7 6 c m

4 数 量      6 個

## 仕 様 書 (⑬ショベル)

### 1 品 名

モンベル：コンパクトスノーショベル

品番 #1124577

### 2 仕 様

素材	アルミニウム
平均重量	525 g
カラー	ディープサファイヤ (DPSA)
特長	コンパクトなT型ハンドルで、収納性に優れる雪用ショベルで、ブレードとシャフトには、軽量性と強度を両立したアルミニウム合金を使用

### 3 サ イ ズ

収納38cm/使用54cm・66cm

ブレード面：縦27cm×横21cm

### 4 数 量

6個

## 仕 様 書 (⑭ポール)

### 1 品 名

アトラス：2ピース ロックジョーポール

品番 #1831133

### 2 仕 様

素材	シャフト：6000シリーズ・アルミニウムシャフト ストラップ：ポリエステル100% グリップ：サーモプラスチックラバー 石付き：スチール
平均重量	586 g (ペア)
カラー	—
特長	グローブをしながらでも簡単にサイズ調整が可能なロックジョー式で、しっかりとポールを固定できる。

3 サ イ ズ 収納サイズ76cm (付属品：スノーバスケット)  
調整幅105cm～130cm

4 数 量 6個

## 仕 様 書 (⑮ゾンデ棒)

### 1 品 名

モンベル：アバランチゾンデ280

品番 #1124278

### 2 仕 様

素材	本体：7001超々ジュラルミン テンションコード：ダイマーニ
平均重量	310g（スタッフバック含む）
カラー	—
特長	瞬時に組み立てができるラチェットボタン式軽量ゾンデ。 テンションコードを引っ張ると自動的にラチェットボタンが ロックされて伸長状態になり、煩わしい操作なしで使用でき る。

3 サ イ ズ 使用長280cm（収納サイズ：約47センチ）

4 数 量 6個

## 仕 様 書 (⑩オーバーシューズ)

1 品 名

アライテント：GORE-TEX オーバーシューズ

2 仕 様

素材	420dnHD・ナイロンゴアテックス ファブリックス
平均重量	510g
カラー	ブルー (BL)
特長	シューズの上から装着することで、手軽に防滴、防寒効果を得ることができるオーバーシューズ。耐摩耗性に優れ、摩耗しにくく破れにくい。

3 サ イ ズ      L (30cm～32cm)

4 数 量      5個

## 仕 様 書 (⑰オーバーシューズ)

### 1 品 名

アライテント：GORE-TEX オーバーシューズ

### 2 仕 様

素材	420dnHD・ナイロンゴアテックス ファブリックス
平均重量	510g
カラー	ブルー (BL)
特長	シューズの上から装着することで、手軽に防滴、防寒効果を得ることができるオーバーシューズ。耐摩耗性に優れ、摩耗しにくく破れにくい。

3 サ イ ズ      XL (32cm～33cm)

4 数 量      1個

## 仕 様 書 (⑱オーバーグローブ)

### 1 品 名

モンベル：トリガーフィンガーオーバーミトン

品番 #1118365

### 2 仕 様

素材	ドライテック3レイヤー 表：デニール・ナイロン・タフタ 手掌：デュラグリップ
平均重量	84g
カラー	ブラック (BK)
特長	撥水・透湿性に優れ、フリース製グローブなどのアウターに最適なオーバーグローブであり、中指・薬指・小指を1本にまとめ、優れた保湿性と操作性を両立。手首をしっかりとホールドできるアジャストベルト付き

3 サ イ ズ L (男女兼用)

4 数 量 6個