



## 設計図書等に対する回答書

平成 26 年 5 月 22 日  
西はりま消防組合

物件番号 西はりま第 4 号  
物 件 名 消防車両購入

工事等担当課 たつの消防署消防第 2 担当  
佐用消防署警防課

1	質問内容 P 3 第 5 章 1 (3) 寒冷地仕様ですが？モデルチェンジ前は、1 種類でリヤフォグ付きでしたが今回より、リヤフォグ無し、リヤフォグ付き、リヤフォグ無し+ヒーター付きミラー、リヤフォグ付き+ヒーター付きミラーなどが架装メーカーオプション化されました。今迄通りフォグランプ付きで宜しいですか？
	回答内容 たつの消防署・佐用消防署共通 リヤフォグ無しとしてください。
2	質問内容 P 6 第 5 章 4 (1) コ HDDナビゲーションですが？各純正化ナビが毎年夏前にモデル変更があり、現在の情報から発表・発売予定でHDDナビゲーション廃止と決定している様です。純正化ナビゲーションとして、SDナビゲーションで対応となります。ご承認下さい。
	回答内容 たつの消防署・佐用消防署共通 SDナビゲーションを可とします。
3	質問内容 P 6 第 5 章 4 (1) チ 佐用消防署分でETC車載器を取り外し、取り付けとありますが？勝手ですいませんが、新品取付架装の対応させて頂きませす（取り外しと交通費から考えてコスト的にも差がありませんので）。
	回答内容 佐用消防署のみ 新品対応も可とします。

4	<p>質問内容 P 6 第 5 章 4 ( 1 ) ツ 運転席&amp;助手席～電波時計 ( デジタル・～ ) とありますが？デジタル時計をフロント用に 1 個搭載させていただきます。ご承認下さい。</p> <p>回答内容 たつの消防署・佐用消防署共通 変更可とします。</p>
5	<p>質問内容 P 7 第 5 章 4 ( 2 ) ト 患者室に十分な冷暖房～エアコンをとありますが患者室は、リアエアコン+リヤヒーターの使用となります。ご承認下さい。</p> <p>回答内容 たつの消防署・佐用消防署共通 変更可とします。</p>
6	<p>質問内容 P 8 第 5 章 4 ( 2 ) ユ 外部入力用 DC 1 2 V 出力コンセント及び、AC 1 0 0 V 出力コンセントをと有りますが？外部入力コンセント接続中 ( 待機中 ) に患者室内で 1 2 V コンセントも出力する様に求められているのでしょうか？ 1 2 V もとなりますと高額架装となりますので要確認と思い質問させて頂きました。</p> <p>回答内容 たつの消防署・佐用消防署共通 DC 1 2 V 電源自動切替改造をし、エンジン停止時でも 1 2 V 充電できる装置を装備してください ( 供給部分については別途協議 ) 。</p>
7	<p>質問内容 P 8 第 5 章 4 ( 2 ) ル 鋭角な部分に緩衝用のクッションですが、対応を販売店で考えますが、箇所、部分をご指示下さい。</p> <p>回答内容 たつの消防署・佐用消防署共通 収納棚 縦型収納扉付近</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>手洗い装置</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>モニター台座角付近</p> <p>右側収納棚付近</p> </div> </div>

8	<p>質問内容</p> <p>P 9 第 5 章 4 ( 2 ) レ 佐用消防署分で冷温庫を患者室に～上部に簡易シートと有りますが？現在の仕様では、冷温庫の収納場所が折畳みシート下部設置するので問題ないと思います。</p>
	<p>回答内容 佐用消防署のみ 変更可とします。</p>
9	<p>質問内容</p> <p>P 9 第 5 章 5 ( 1 ) ア 両署無線機メーカー違いますので各無線機積換え時に十分に指示させていただきます。但し、架装メーカーにて外部広報用スイッチは取付させていただきます。</p>
	<p>回答内容 たつの消防署・佐用消防署共通 変更可とします。</p>
10	<p>質問内容</p> <p>P 1 0 別表 2 、 1 消防マーク取付位置は、フロントグリルではなくフロントパネルとさせていただきます。</p>
	<p>回答内容 たつの消防署・佐用消防署共通 変更可とします。</p>